

ГИБКАЯ ПЛИТКА

для фасадов и внутренней отделки стен



КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ



Что такое гибкий камень?

1. Мраморная крошка.

Мраморная натуральная крошка из Италии с фракцией 2–3 мм.

2. Акриловая смола.

Является связующим материалом, придает гибкость материалу, благодаря чему плитку можно согнуть под любым углом.

Любой угол



Кирпич

Marron



Ciprus



Antik



890



Korall-2



K8




Kreta



Дикий камень



Korall-2



Ciprus



Antik




Andok



Рваный камень



Ciprus




Marron



Badacsony




CiprusKorall900V



Внутренняя отделка



Балкон. Гибкий камень Korall-2



Лестница.
Гибкий камень Cyprus



Кухня. Гибкий камень Antik

Топка. Гибкий камень Andok



Лестница.
Гибкий камень Korall-2

Холл.
Гибкий камень Cyprus



Детский центр Минополис, г. Краснодар



Стена. Гибкий кирпич Korall-2

Скалодром. Гибкий кирпич 890

Гибкий кирпич Делап был использован в облицовке зданий детского центра Минополис в г. Краснодар. Гибкий кирпич Делап полностью экологически безопасен и применим на любых объектах, включая детские центры. Благодаря его натуральности и природному яркому цвету можно создать неповторимый реальный вид кирпичного здания. Гибкий кирпич прочный, антивандальный и водостойкий. В данном проекте гибкий кирпич был нанесен на гипсокартон.



Примеры фасадов



Гибкий камень Делап можно использовать на любой вид здания и любое основание.

Вес гибкого камня всего 4 кг/1 м².

Цвета природные и натуральные.

Экологичный и морозостойкий.



Гибкий камень эластичный.

Не требуются угловые элементы и другие комплектующие.

Легко моется.

Режется ножницами.

Цветостойкий.

Влагостойкий.


Антивандалный.





ГИБКАЯ ПЛИТКА
 для фасадов и внутренней отделки стен

Монтаж



На фото представлен типовой монтаж гибкого камня Делап на OSB панель. Гибкий камень Делап можно наносить на любое основание: OSB панель, кирпич, бетон, утеплители, металл, ячеистый бетон, дерево и фиброцементные панели.

Перед облицовкой здания на любой вид основания: утеплители, несущие основания, каркасные стены и несъемные опалубки — **ВСЕГДА консультируйтесь с производителями данных оснований**, так как каждое основание (утеплители, несущие основания, каркасные стены и несъемные опалубки) имеют свои характеристики по качеству, стойкости и применению.

Недорогой и простой монтаж



Любая стена



Монтаж 5 м² в час



Экономия от 50%

Форма поставки



4 м²

материала
в 1 коробке

16 кг

вес коробки
с материалом

1 коробка

минимальный
заказ

ООО «ДЕЛАП»

МО, Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 14.

+ 7 (495) 408-79-11

www.delap.ru

+ 7 (495) 408-70-36

info@delap.ru